

衛生福利部臺中醫院健康檢查中心【2020】

臺中市民意代表（村里長）全身高級健康檢查專案項目表

檢查項目	檢查細項名稱	臨床意義	F	E	D	C	B	A
			心臟血管	睡眠障礙	認知功能	腦部功能	防癌樂活	保腸健胃
心臟血管疾病篩檢	心臟冠狀動脈電腦斷層攝影 Heart CT	經由連續而快速的心臟電腦斷層160切攝影，可以看到極微小的病灶，發現冠狀動脈微小的鈣化沈積，像芝麻大小的鈣化斑塊或軟斑塊，甚至可以評估整條血管的阻塞情形，早期診斷心臟病變。	◎					
睡眠多項生理檢查	夜間睡眠全身性生理功能檢測 Polysomnography PSG	目前檢驗睡眠障礙最完整的標準方式，是一種夜間睡眠時的全身性生理功能檢測，可以檢測出受檢者的睡眠結構及任何睡眠時的異常生理現象，此外使用PSG並不會造成任何疼痛，受檢者將如同往常一樣的睡覺。		*				
早期阿茲海默症篩檢	阿茲海默症檢測 IMR AD	利用奈米磁珠捕捉血液中的微量蛋白質，可發現早期阿茲海默症血液中特殊異常蛋白質的增加，協助醫師評估早期阿茲海默症及輕度認知障礙。常見的阿茲海默症只是失智症的其中一種，因為病因不同，病變部位也不同，而失智症的症狀並非同時一起發生，而是在生活中一點一點慢慢地出現，初期若非特別失智症風險評估留意，很容易被誤認為一般老化而延誤就醫造成家庭的負擔。			★			
腦部疾病篩檢	腦部核磁共振 Brain MRI	利用高科技核磁共振檢測精細的提供腦部各區域的狀況，檢測是否有腦部組織萎縮、退化、梗塞等病變，並可評估頭部鄰近器官如鼻竇等構造。				●		
胸部疾病篩檢	低劑量肺部電腦斷層 160切LowDose CT	非侵入性，輻射劑量低，可早期偵測肺部病灶，運用於肺部結節及腫瘤、肺炎、肉芽腫或纖維化等篩檢，可以偵測小至0.1公分的肺癌病灶。					▲	
腸胃鏡檢查	胃鏡+大腸鏡 (侵入性檢查) 【無(痛)感全身麻醉式檢查】 Painless endoscopy	無痛胃鏡檢查：以無痛舒眠方式，胃鏡由口腔經過喉部進入食道、胃及十二指腸前段之部位，診斷上消化道是否有發炎、潰瘍、息肉腫瘤等病變。 無痛大腸鏡檢查：以無痛舒眠方式，大腸鏡由肛門進入直腸，經乙狀結腸、降結腸、橫結腸、升結腸直至盲腸，診斷是否有腫瘤、息肉、發炎等病變。						■
微量元素	汞 Hg、鉛 Pb、鋁 Al、砷 AS、 鎘 Cd、鋅 Zn、銅 Cu、錳 Mn	血中重金屬蓄積在腦內與失智症的發展有不可忽視的相關性。			★			

衛生福利部臺中醫院健康檢查中心【2020】

臺中市民意代表（村里長）全身高級健康檢查專案項目表

檢查項目	檢查細項名稱	臨床意義	F	E	D	C	B	A
			心臟 血管	睡眠 障礙	認知 功能	腦部 功能	防癌 樂活	保腸 健胃
尿液常規檢查	尿蛋白Protein	泌尿系統功能障礙時，會漏出大量蛋白質，形成蛋白尿。	⊙	*	★	●	▲	■
	尿潛血OB	測定尿中是否有血液反應，若尿中有血液反應則呈陽性，可能是尿路結石、腎臟發炎或泌尿系統癌症等。	⊙	*	★	●	▲	■
	尿糖Glucose	當體內血糖值超過一定限度時，腎臟便會將大量糖份排到尿液中，若尿糖呈陽性，則可能是糖尿病。	⊙	*	★	●	▲	■
	酮體Ketone body	酮體是身體代謝脂肪產生能量時的產物，若呈陽性，表示體內脂肪代謝不完全，常見於禁食過久、發燒、長期腹瀉、嘔吐或糖尿病患者。	⊙	*	★	●	▲	■
	酸鹼值PH	酸鹼度高於8表示尿液呈鹼性，可能有尿路感染、發炎或腎功能不良；酸鹼度低於5表示尿液呈酸性，可能正處於饑餓狀態或酮酸症。	⊙	*	★	●	▲	■
	外觀Clarity	尿液外觀檢查的目的在於診斷評估泌尿系統之疾病；也可配合其他多項檢查，以瞭解是否有代謝障礙或疾病。	⊙	*	★	●	▲	■
	顏色Color	一般正常的尿液顏色呈黃色或淡黃色、無雜質，若顏色改變或呈混濁樣，需進一步追蹤。	⊙	*	★	●	▲	■
	比重S.G.	尿液比重過高常見於脫水、嘔吐或糖尿病、充血性心臟衰竭；比重過低則常見於水份攝取過多、使用利尿劑或尿崩症、多囊性腎病。	⊙	*	★	●	▲	■
	尿膽紅素Bilirubin	膽紅素為衰老紅血球中色素的分解產物，若呈陽性，可能是膽道阻塞或肝臟疾病。	⊙	*	★	●	▲	■
	尿膽素原Urobilinogen	尿膽素原過高表示可能有溶血性黃疸、急性肝炎、肝硬化；若尿中全無尿膽素原，則可能是膽道阻塞。	⊙	*	★	●	▲	■
	亞硝酸Nitrite	檢測泌尿系統是否受到細菌感染。	⊙	*	★	●	▲	■
	尿白血球酯酶Leukocyte esterase	檢測是否泌尿道有發炎現象。	⊙	*	★	●	▲	■
尿沉渣鏡檢	尿白血球RBC	高倍鏡檢下檢驗是否尿路系統有感染發炎情形。	⊙	*	★	●	▲	■
	尿紅血球WBC	檢驗尿路系統是否有出血現象，包括尿路感染發炎、結石形成而發炎、腫瘤生成、攝護腺炎或外傷導致尿路系統受傷等。	⊙	*	★	●	▲	■
	尿結晶Crystal	檢驗是否有半胱氨酸結石、白胺酸、膽固醇結石、藥物結石等出現。	⊙	*	★	●	▲	■
	圓柱體Cast	檢驗是否腎臟功能受損。	⊙	*	★	●	▲	■
	上皮細胞Epithelial cell	過多上皮細胞聚集時，可能顯示腎小管上皮受損嚴重。	⊙	*	★	●	▲	■

衛生福利部臺中醫院健康檢查中心【2020】

臺中市民意代表（村里長）全身高級健康檢查專案項目表

檢查項目	檢查細項名稱	臨床意義	F	E	D	C	B	A
			心臟 血管	睡眠 障礙	認知 功能	腦部 功能	防癌 樂活	保腸 健胃
血液常規	白血球WBC	白血球增加或減少，須配合白血球分類，來初步判定為細菌感染或病毒性感染或為白血病(俗稱血癌)。	⊙	*	★	●	▲	■
	紅血球RBC	貧血或失血時都會影響紅血球數目。	⊙	*	★	●	▲	■
	血色素HB	主要用於檢查是否貧血。	⊙	*	★	●	▲	■
	平均血紅素量MCH	是指每一個紅血球平均攜帶的血色素量，通常在小球性貧血時降低，大球性貧血時升高。	⊙	*	★	●	▲	■
	紅血球平均體積MCV	是指每個紅血球的平均大小檢驗是否為缺鐵性貧血或海洋性貧血或可能為維生素B6、B12或葉酸缺乏引起的貧血。	⊙	*	★	●	▲	■
	血球容積比HT	紅血球在血液中所佔體積的百分比。能更正確的了解貧血之程度。	⊙	*	★	●	▲	■
	平均血色素濃度MCHC	是指紅血球中的血紅素濃度的平均值，在缺鐵性貧血及海洋性貧血時會些微下降。	⊙	*	★	●	▲	■
	血小板Platelet	檢驗是否有慢性骨髓性白血病、骨髓纖維化、慢性感染症或急性感染恢復期；或可能有出血，凝血情形不良之再生不良性貧血、長時間慢性出血，如痔瘡也可能引起血小板偏低。	⊙	*	★	●	▲	■
	平均血小板體積比MPV	檢測是否為脾切除、慢性骨髓增殖症候群、灰色血小板症候群。	⊙	*	★	●	▲	■
	紅血球分佈寬度RDW	紅血球大小之測定可獲知紅血球大小分佈情形外，也可測得紅血球大小不等症，有助貧血種類的鑑別。	⊙	*	★	●	▲	■
	血小板容積比PCT	減少時可能為骨髓造血機能下降或血小板減少。	⊙	*	★	●	▲	■
	血小板分佈寬度PDW	為造血機能的指標。	⊙	*	★	●	▲	■
白血球分類計數	淋巴球%	白血球分類計數為計算各種白血球的分布比例，可輔助診斷疾病發生的原因，是臨床常用的基本檢查，也是發燒患者的必檢項目。 細菌性感染時，中性球的比例常會增高，而病毒性感染時，淋巴球比例可能增加。除此之外，本檢查也可評估單核球增多症、過敏症、寄生蟲感染等疾病。另一個重要用途是觀察是否存在異常形態的白血球，例如白血病(血癌)患者會出現許多不成熟的白血球，病毒感染時也可能出現非典型淋巴球等。	⊙	*	★	●	▲	■
	單核球%		⊙	*	★	●	▲	■
	嗜中性球%		⊙	*	★	●	▲	■
	嗜伊紅白血球%		⊙	*	★	●	▲	■
	嗜鹼性白血球%		⊙	*	★	●	▲	■
	Neut計數#		⊙	*	★	●	▲	■
	Lym計數#		⊙	*	★	●	▲	■
	Mono計數#		⊙	*	★	●	▲	■
	Eosin計數#		⊙	*	★	●	▲	■
	Baso計數#		⊙	*	★	●	▲	■

衛生福利部臺中醫院健康檢查中心【2020】

臺中市民意代表（村里長）全身高級健康檢查專案項目表

檢查項目	檢查細項名稱	臨床意義	F	E	D	C	B	A
			心臟 血管	睡眠 障礙	認知 功能	腦部 功能	防癌 樂活	保腸 健胃
一般檢查	身高、體重、腰圍、身體質量指數	身體的初步評估，以了解身體基本功能之正常性	⊙	*	★	●	▲	■
血壓檢查	血壓、脈搏		⊙	*	★	●	▲	■
視力檢查	視力、辨色力		⊙	*	★	●	▲	■
糞便檢查	FOBT糞便潛血免疫分析法	胃腸道出血、痔瘡、腫瘤等，為大腸、直腸癌參考指標	⊙	*	★	●	▲	■
膽功能	T-Bil總膽紅素	瞭解是否有溶血性黃疸、膽結石、膽管炎、阻塞性黃疸等疾病	⊙	*	★	●	▲	■
	D-Bil直接膽紅素		⊙	*	★	●	▲	■
肝功能	草酸轉胺基酵素AST(GOT)	瞭解是否有肝細胞損傷、急慢性肝炎、肝硬化及其他肝炎等疾病	⊙	*	★	●	▲	■
	丙酮轉胺基酵素ALT(GPT)		⊙	*	★	●	▲	■
	鹼性磷酸酵素(ALK-P)		⊙	*	★	●	▲	■
	總蛋白	當肝臟有實質性病變時就會影響蛋白質的合成，可做為診斷及治療時一種重要參考	⊙	*	★	●	▲	■
	白蛋白		⊙	*	★	●	▲	■
	球蛋白		⊙	*	★	●	▲	■
	加瑪麩胺醯轉移酵素γ-GT (酒精性肝炎)	常用於篩檢酒精性肝炎和藥物性肝炎	⊙	*	★	●	▲	■
腎功能	肌酐酸Creatinine	瞭解是否有急慢性腎炎、腎衰竭、尿毒症、腎盂炎、尿路閉塞、腎功能障礙	⊙	*	★	●	▲	■
	尿素氮BUN		⊙	*	★	●	▲	■
痛風檢查	尿酸(痛風)UA	長期尿酸過高，易造成痛風疾病	⊙	*	★	●	▲	■
慢性腎臟病	腎絲球過濾率eGFR 慢性腎臟病期數CKD	慢性腎功能不全易導致腎衰竭，變成尿毒症，為評估慢性腎臟病分期	⊙	*	★	●	▲	■
胰臟功能	胰澱粉酶Amylase	急性胰臟炎、胰臟外傷、膽囊炎...等	⊙	*	★	●	▲	■
血 糖	飯前血糖AC Sugar	血糖高低檢查，糖尿病初步篩檢	⊙	*	★	●	▲	■
糖 尿 病	醣化血色素HbA1C	偵測早期糖尿病的優良指標	⊙	*	★	●	▲	■
肝炎篩檢	C型肝炎anti-HCV	了解有無C型肝炎感染		*		●	▲	■
腫瘤標記血液 參考指標	甲型胎兒蛋白AFP	慢性肝病、肝硬化及早期肝癌之篩檢	⊙	*	★	●	▲	■
	癌胚胎抗原CEA	早期大腸癌、直腸癌 之消化器官癌篩檢	⊙	*	★	●	▲	■
	胰臟癌篩檢CA199	胰臟癌、膽管癌之初步血液篩檢	⊙	*		●	▲	■
	卵巢癌篩檢CA125 (女性檢查)	卵巢癌之初步血液篩檢		*		●	▲	■
	乳癌篩檢CA153 (女性檢查)	乳癌之初步血液篩檢		*		●	▲	■
	攝護腺癌篩檢PSA (男性檢查)	男性攝護腺發炎、攝護腺肥大、攝護腺癌之早期篩檢		*		●	▲	■
	鼻咽癌篩檢EBNA+EBEA IgA (男性檢查)	鼻咽癌之篩檢		*		●	▲	■

衛生福利部臺中醫院健康檢查中心【2020】

臺中市民意代表（村里長）全身高級健康檢查專案項目表

檢查項目	檢查細項名稱	臨床意義	F	E	D	C	B	A
			心臟 血管	睡眠 障礙	認知 功能	腦部 功能	防癌 樂活	保腸 健胃
風險評估	十年心血管風險評估FRS	估算十年內發生缺血性心臟病的機會有多高	⊙	*	★	●	▲	■
	心血管危險因子參考指數Risk Factor		⊙	*	★	●	▲	■
血 脂 肪	總膽固醇Chol	血脂分析、脂肪代謝、血液循環等心血管疾病之相關血脂肪檢查	⊙	*	★	●	▲	■
	三酸甘油脂TG		⊙	*	★	●	▲	■
	高密度膽固醇HDL	了解血脂肪中高、低密度脂蛋白之比例，藉以判別是否具初期動脈硬化之危險指標因子	⊙	*	★	●	▲	■
	低密度膽固醇LDL		⊙	*	★	●	▲	■
甲 狀 腺 功 能	甲狀腺促進素TSH	瞭解甲狀腺分泌激素是否正常、機能亢進、機能低下	⊙	*	★	●	▲	■
	游離四碘甲狀腺素free T4		⊙	*	★	●	▲	■
胃幽門桿菌	胃幽門螺旋桿菌H-Pylori (血液篩檢)	檢測血液中的HP抗體，間接評估是否受到感染				●		
胃潰瘍篩檢	¹³ C-UTB碳十三呼氣法檢測 (呼氣檢測)	幽門螺旋桿菌主要與胃潰瘍、十二指腸潰瘍有極為密切的關係，此檢查可評估是否有幽門螺旋桿菌		*			▲	
超 音 波	上腹部超音波	可檢查出：脂肪肝、肝腫瘤、肝硬化、肝血管瘤、其他肝臟病變、膽囊息肉、膽結石、腎結石、囊泡	⊙	*	★	●	▲	■
女性檢查	乳房超音波	雙側乳房是否有纖維囊腫、腫瘤或其他異常等病變		*		●	▲	■
	骨盆腔超音波	檢測子宮、卵巢是否有子宮肌瘤、子宮內膜增厚、子宮內膜癌、卵巢囊腫、囊泡等其他異常病變		*		●	▲	■
	新柏氏薄層抹片Thinprep (侵入性)	經美國FDA認可之最新子宮頸癌篩檢法。以特殊採檢棒採集檢體並利用藥劑及微電腦抹片製作儀及特製濾膜製作出厚薄均一、細胞分佈均勻之超薄抹片，以提高檢出準確率至99%以上		*		●	▲	■
男性檢查	攝護腺超音波	檢測攝護腺是否有腫大等病變		*		●	▲	■
	肺功能檢查	測試肺部之膨脹及通氣能力，以瞭解氣管或肺部問題及是否罹患支氣管病變、肺炎、肺擴張不全及肺氣腫		*		●	▲	■
	睪固酮Testosterone 雄性荷爾蒙血液篩檢	抽血檢測男性睪固酮不足時容易出現心情沮喪、性能力低落、毛髮逐漸稀疏、骨骼與肌肉組織退化等，亦為糖尿病、心臟病與腦中風等慢性病的高危險群。		*		●	▲	■
骨質密度	超音波骨質密度 腳踝骨質密度檢查	超音波穿透腳跟骨骨骼，瞭解年輕人骨本建立是否健全、年紀較大的人可評估目前骨質密度缺乏狀況						■
	雙光子骨質密度 腰椎掃描式骨質密度檢查	利用低劑量X光 (DEXA)掃描，加以分析		*		●	▲	

衛生福利部臺中醫院健康檢查中心【2020】

臺中市民意代表（村里長）全身高級健康檢查專案項目表

檢查項目	檢查細項名稱	臨床意義	F	E	D	C	B	A
			心臟 血管	睡眠 障礙	認知 功能	腦部 功能	防癌 樂活	保腸 健胃
青 光 眼	氣壓式眼壓測量	眼球房水壓力，早期青光眼之篩檢	⊙	*	★	●	▲	■
精密聽力	精密聽力檢測	兩耳聽力衰減程度檢測		*		●	▲	■
心血管疾病篩檢	靜態心電圖EKG	瞭解是否有心肌梗塞、心律不整及其他心臟功能異常	⊙	*	★	●	▲	■
	週邊血管篩檢PTG	檢測血管阻塞程度、血管老化評估、血管彈性評估，藉由早期的血管篩檢，進而維護保養，以降低中風、血栓的機率。	⊙	*	★	●	▲	
	心臟超音波	瞭解心臟是否有擴大、瓣膜異常、先天性心臟病、心肌梗塞或嚴重缺氧等		*		●	▲	
	頸動脈超音波	瞭解頸部供應腦部血流的大動脈有無粥狀硬化斑塊、腦血管疾病		*		●		
放 射 科	胸腔X光 Chest（正面、側面）	瞭解胸腔、肺部等器官是否有肺結核、心臟擴大等情形	⊙	*		●		■
身體組成	體脂肪量與脂肪比率、水份、骨骼肌重、肌肉平衡、身體水腫指數、內臟脂肪面積、健康評分等多項指標	人體是由水、蛋白質、脂肪和骨質組成，這些物質平衡地存在於健康的身體之內，一旦失衡就可能產生水腫、肥胖或其他相關疾病，或慢性病、骨質疏鬆、防禦機能損害等。	⊙	*	★	●	▲	■
醫師總評	家醫科醫師一般物理檢查及家族病史、自覺症狀、既往病史諮詢(含頭頸部、胸部、心臟、腹部、四肢等)。		⊙	*	★	●	▲	■
國健署免費癌症篩檢	子宮頸癌、口腔癌、乳房癌（需一週前預約）、大腸癌。 （以上四大癌篩需持健保卡並符合資格者）		⊙	*	★	●	▲	■
VIP專人帶檢	提供VIP休息室及健檢全程護理師「專人帶檢」服務及「免費體檢服」、「精美提袋」一組		⊙	*	★	●	▲	■
免費停車	請將停車卡帶至11樓健檢中心，離開前再至櫃檯換免費停車券		⊙	*	★	●	▲	■
營養餐點	體檢完成後，本健檢中心提供精緻早餐一份及研磨咖啡自行取用		⊙	*	★	●	▲	■
體檢報告	提供個人密封報告及衛教手冊一份。（連續二年體檢可提供二年比對服務）		⊙	*	★	●	▲	■
異常通報	若經本院醫師判定有重大異常時，將立即告知聯絡當事人並盡速安排回院就醫複診		⊙	*	★	●	▲	■

【請二週前提早預約】 以上每套檢查（員工／眷屬）

每人新台幣： 壹萬陸仟 元整

※檢查過程中如有自行放棄或因個人因素（懷孕、受傷…）造成無法配合完成檢查之項目，恕不接受要求更換項目或單項退費，檢查細項內容以本院檢驗系統為主。

※最需一週前提早完成預約排檢，實際可排檢名額依健檢中心預約系統為主。尿液、糞便或其他待補檢項目經通知後需一週內補檢，逾期視同自願放棄該項檢查。

衛生福利部臺中醫院 健康檢查中心 預約專線：(04)22279966或(04)22294411#3188